

TICHÉ VINYLOVÉ PODLAHY

&

3in1

VINYLOVÉ SCHODY



Originální soklové lišty z vinyly

INTEGROVANÁ
PODLOŽKA



Extra tichá
podlaha



100%
voděodolnost



100%
bez ftalátů



Integrovaná
podložka



Podlahové
topení



Snadná
údržba



Šetrné
pro klouby

SILENT STEP
VINYLOVÉ SCHODY

9551 | Dub champagne



Katalog

ŠVÝCARSKÁ KVALITA

V ČR prodáno přes 1.437.750 m² = 25.560 spokojených zákazníků

SMART CONCEPT

ŘEŠÍ 5 NEJČASTĚJŠÍCH OTÁZEK A PROBLÉMŮ
KAŽDÉHO Z NÁS PŘI VÝBĚRU PODLAHY

1

SLADĚNÍ INTERIÉRU

Výrobci podlah většinou nevyrobí schody ani soklové lišty. Najít shodný design a strukturu povrchu od různých výrobců je téměř nemožné. My to umíme!

DESIGN
(1 pro vše)

PODLAHA ✓ SCHODY ✓ LIŠTY ✓

3in1

2

JAKÝ TYP PODLAHY?

Je vinyl správná volba? ANO. Každoročně stoupá prodej o desítky milionů m². Je lepší vinyl lepený nebo click? Vlastnosti jsou shodné. Click je navíc tišší, teplejší a komfortnější.

KONSTRUKCE
(3 na vše)

KOMPOZIT ✓ HDF ✓ LEPENÁ ✓

3in1

3

ZDRAVÁ PODLAHA

Chcete zdravě žít? Tak musíte i zdravě bydlet! Míru nezávadnosti podlah srovnávají emisní certifikáty. Hledejte GREENGUARD GOLD – přísný certifikát pro školky, jesle atd.!

CERTIFIKÁT
(1 na vše)

PODLAHA ✓ SCHODY ✓ LIŠTY ✓



4

PODLAHOVÉ TOPENÍ

Který vinyl je vhodný na podlahové topení? Z našich kolekcí všechny. Která konstrukce je vhodnější? Ve většině případů varianta click. Musí se click lepit? Ne, naše podlahy mají kvalitní a stabilní zámky.

KONSTRUKCE
(3 na vše)

KOMPOZIT ✓ HDF ✓ LEPENÁ ✓

3in1

5

CENA A KVALITA

Jak vybrat kvalitní podlahy? Nejprve vyřadit ty nejlevnější. Ty jsou tzv. očesané na kvalitě, aby byla nízká cena. Kde můžete ušetřit? Koupit podlahu s již integrovanou tlumící podložkou. Tím ušetříte peníze za podložku, práci, čas a za náklady na topení.

ŠVÝCARSKÁ KVALITA

CENA ✓ KVALITA ✓ ŽIVOTNOST ✓



BONUS

SOUTĚŽ
3x 100 000 Kč

Jeden nákup = 3 šance na výhru. Losujeme 3x ročně. Soutěžíme od 1. 5. 2018. 15 šťastných výherců. Rozdali jsme mezi soutěžící již 1 400 000 Kč.


KOUPIT PODLAHU ✓ POSLAT KÓD ✓ VYHRÁT 😊

VÍTE JAK POZNÁTE ZDRAVOU PODLAHU? HLEDEJTE GOLD!




MÍRA NEZÁVADNOSTI PODLAH – EMISNÍ CERTIFIKÁTY

TVOC [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] = max. povolené množství všech těkavých organických látek v podlaze



OBSAH FORMALDEHYDU [$\mu\text{g}/\text{m}^3 = \text{ppm}$] = max. povolené množství v podlaze



KVALITA EMISNÍCH CERTIFIKÁTŮ

	A+	INDOOR AIR COMFORT CERTIFIED PRODUCT	floor score	GREENGUARD	BLAUER ENBEL	M1	OP DOBRÉ PODLAHY
Testováno na ftaláty	❌	✅	❌	❌	❌	❌	✅
Opakovaně přezkušované	❌	✅	❌	✅	❌	❌	✅

KOMPOZIT



rigidní kompozitní technologie včetně integrované podložky



UNICLIC
Patented Technology

- 1 Vysoce odolná ochranná vrstva Scratch Shield™
- 2 Nášlapná vrstva
- 3 Dekoratívny film
- 4 Comfort Core – pružná vinylová vrstva pro odhlučnění
- 5 Extrémně tuhá nosná deska Rigid Composite Board (RCB)
- 6 Integrovaná voděodolná podložka s velmi vysokou životností a útlumem hluku



HDF



hybridní technologie včetně integrované podložky

SCHODY



hybridní technologie včetně integrované podložky




UNICLIC
Patented Technology

- 1 Vysoce odolná povrchová úprava PUR
- 2 Nášlapná vrstva
- 3 Dekoratívny film
- 4 Comfort Core – pružná vinylová vrstva pro odhlučnění
- 5 HDF deska s vysokou hustotou a zvýšenou odolností vůči vlhkosti
- 6 Integrovaná korková podložka zajišťující zvukovou izolaci a pružný došlap (Easyline s podložkou Greensound)





LEPENÝ







- 1 Vysoce odolná povrchová úprava PUR
- 2 Nášlapná vrstva
- 3 Dekorativní film
- 4 Stabilizační vrstva
- 5 Základní vrstva






Typ	Konstrukce	Tloušťka	Oblast použití	Vinylové schody	Soklové lišty z vinylu
Aquafix Click	Kompozit	5,5 mm	DOMÁČÍ 23, OBJEKTIVÁ 33	Schody	Lišty
Aquafix Natur Click	Kompozit	5,4 mm	DOMÁČÍ 23, OBJEKTIVÁ 33	Schody	Lišty
Aquafix Object Click	Kompozit	5,7 mm	DOMÁČÍ 23, OBJEKTIVÁ 34	Schody	Lišty
Easyline Click	HDF	8,2 mm	DOMÁČÍ 23, OBJEKTIVÁ 32	Schody	Lišty
Ecoline Click	HDF	9,5 mm	DOMÁČÍ 23, OBJEKTIVÁ 32	Schody	Lišty
Longline Click	HDF	10,0 mm	DOMÁČÍ 23, OBJEKTIVÁ 33	Schody	Lišty
Objectline Click	HDF	10,0 mm	DOMÁČÍ 23, OBJEKTIVÁ 33	Schody	Lišty
Ecoline	Lepený	1,5 mm	DOMÁČÍ 23, OBJEKTIVÁ 22, PRŮMYŠLOVÁ 41	Schody	Lišty
Ecoline (synchron)	Lepený	1,8 mm	DOMÁČÍ 23, OBJEKTIVÁ 32, PRŮMYŠLOVÁ 41	Schody	Lišty
Longline	Lepený	2,0 mm	DOMÁČÍ 23, OBJEKTIVÁ 33, PRŮMYŠLOVÁ 42	Schody	Lišty
Objectline	Lepený	2,0 mm	DOMÁČÍ 23, OBJEKTIVÁ 33, PRŮMYŠLOVÁ 42	Schody	Lišty




















































Typ	Aquafix Click	Aquafix Natur Click	Ecoline Click	Ecoline lepený	Vinylové schody	Soklové lišty z vinylu	
Útlum hluku	18 dB	18 dB	16 dB	4 dB	16 dB		
Balení	1,990 m ²	1,990 m ²	1,883 m ²	A B C *	ks		
9500 Dub perleťový bělený C	-	-	✓	●	●	●	●
9501 Dub přírodní A	-	-	✓	●	●	●	●
9502 Kaštan bělený A	-	-	✓	●	●	●	●
9503 Borovice bíla rustikal A	✓	-	✓	●	●	●	●
9504 Buk rustikal A	✓	-	✓	●	●	●	●
9505 Ořech vlašský A	-	-	✓	●	●	●	●
9506 Dub bílý polární B	✓	-	✓	✓	●	●	●
9507 Dub noblesní A	✓	-	✓	✓	●	●	●
9509 Dub classic A	-	-	✓	●	●	●	●
9520 Dub krémový A	✓	-	✓	✓	●	●	●
9521 Dub kouřový A	✓	-	✓	✓	●	●	●
9522 Dub podzimní krémový A	✓	-	✓	●	●	●	●
9523 Dub podzimní A	✓	-	✓	✓	●	●	●
9524 Dub italský přírodní A	-	-	✓	●	●	●	●
9525 Dub italský světlý A	-	-	✓	●	●	●	●
9550 Borovice islandská B	-	-	✓	●	●	●	●
9551 Dub champagne B	-	-	✓	●	●	●	●
9552 Dub medový B	✓	-	✓	✓	●	●	●
9553 Dub bílý pískový B	✓	-	✓	●	●	●	●
9554 Dub bush kouřový B	✓	-	✓	●	●	●	●
9555 Dub bush B	✓	-	✓	●	●	●	●
9560 Buk vita B	-	-	✓	●	●	●	●
9563 Dub vita -	✓	-	-	-	-	●	-
9564 Dub vita tmavý A	-	-	✓	✓	●	●	●
9590 Dub královský hnědý C	-	✓	✓	✓	●	●	●
9591 Dub královský světlý C	-	✓	✓	✓	●	●	●
9592 Dub královský přírodní C	-	✓	✓	✓	●	●	●
9593 Dub královský tmavý C	-	✓	✓	●	●	●	●








































































 Skladem
  Superakce
  Akce kompozit
  Akce HDF

Dekor je dostupný jako:  Kompozit
  HDF
  Lepený
  Vinylové schody
  Soklové lišty

Balení lepené verze:  A 5,110 m²
  B 4,830 m²
  C 4,260 m² * Velikost balení je dle barvy vzoru. Nelze si vybrat.

 Soklová lišta K45
  Soklová lišta KS56

Typ	Aquafix Object Click	Objectline Click	Objectline lepený	Vinylové schody	Soklové lišty z vinylu	
Útlum hluku	18 db	16 dB	5 dB	16 dB		
Balení	dřevo beton	1,990 m ² 1,950 m ²	1,883 m ² 1,680 m ²	3,980 m ² 5,580 m ²	ks	
5700 Borovice horská						
5701 Beton antrazit		-	-	-		-
5702 Beton světlý		-	-	-		-
5703 Beton šedý		-	-	-		-
5704 Beton krémový				-		-
5705 Dub Oslo						
5706 Dub Milano						
5707 Dub Monaco						
9870 Dub Costa pískový	-					
9871 Dub Toledo krémový	-					
9872 Dub Toledo	-					

Typ	Easyline Click	Longline Click	Longline lepený	Vinylové schody	Soklové lišty z vinylu	
Útlum hluku	14 dB	16 dB	5 dB	14 dB 16 dB		
Balení	2,260 m ²	2,087 m ²	5,850 m ²	ks		
8201 Topol kávový		-	-			
8202 Dub skandinávský světlý		-	-			
8203 Dub original		-	-			
8204 Dub Sahara		-	-			
8205 Jasan pískový		-	-			
1080 Dub bílý	-					
1081 Dub stříbrný	-					
1082 Dub deluxe	-					
1083 Dub pískový	-					
1084 Dub vápněný pískový	-					
1085 Dub kouřový hnědý	-					
1086 Dub kouřový šedý	-					
1087 Dub vápněný hnědý	-					
1088 Modřín starobylý	-					
1089 Dub černý	-					
1090 Dub stříbrnošedý	-					
1091 Borovice přírodní	-					
1092 Borovice hnědá horská	-					
1093 Dub kamenný	-					
1094 Dub klasik	-					

AQUAFIX & ECOLINE



C

Ecoline Click 1 235 x 305 mm ● Ecoline lepený 1 235 x 230 mm

9500 | Dub perleťový bělený



A

Ecoline Click 1 235 x 305 mm ● Ecoline lepený 1 235 x 230 mm

9501 | Dub přírodní



A

Ecoline Click 1 235 x 305 mm ● Ecoline lepený 1 235 x 230 mm

9502 | Kaštan bělený



A

Aquafix Click 1 235 x 230 mm ● Ecoline Click 1 235 x 305 mm ● Ecoline lepený 1 235 x 230 mm

9503 | Borovice bílá rustikal



✓ Skladem ⚡ Superakce 🟢 Akce

Balení lepené verze: **A** 5,11 m² **C** 4,26 m²

Dekor je dostupný jako: ● Kompozit ● HDF ● Lepený ● Vinylové schody ● Soklové lišty

AQUAFIX & ECOLINE



A

● Aquafix Click 1 235 x 230 mm ● Ecoline Click 1 235 x 305 mm ● Ecoline lepený 1 235 x 230 mm

9504 | Buk rustikal



A

● Ecoline Click 1 235 x 305 mm ● Ecoline lepený 1 235 x 230 mm

9505 | Ořech vlašský



B

● Aquafix Click 1 235 x 230 mm ● Ecoline Click 1 235 x 305 mm ● Ecoline lepený 1 235 x 230 mm

9506 | Dub bílý polární



A

● Aquafix Click 1 235 x 230 mm ● Ecoline Click 1 235 x 305 mm ● Ecoline lepený 1 235 x 230 mm

9507 | Dub noblesní



✓ Skladem ✓ Superakce ✓ Akce

Balení lepené verze: **A** 5,11 m² **B** 4,83 m²

Dekor je dostupný jako: ● Kompozit ● HDF ● Lepený ● Vinylové schody ● Soklové lišty

AQUAFIX & ECOLINE



A

Ecoline Click 1 235 x 305 mm ● Ecoline lepený 1 235 x 230 mm

9509 | Dub classic



A

Aquafix Click 1 235 x 230 mm ● Ecoline Click 1 235 x 305 mm ● Ecoline lepený 1 235 x 230 mm

9520 | Dub krémový



A

Aquafix Click 1 235 x 230 mm ● Ecoline Click 1 235 x 305 mm ● Ecoline lepený 1 235 x 230 mm

9521 | Dub kouřový



A

Aquafix Click 1 235 x 230 mm ● Ecoline Click 1 235 x 305 mm ● Ecoline lepený 1 235 x 230 mm

9522 | Dub podzimní krémový



✓ Skladem Akce

Balení lepené verze: 5,11 m²

Dekor je dostupný jako: Kompozit HDF Lepený Vinylové schody Soklové lišty

AQUAFIX & ECOLINE



A

● Aquafix Click 1 235 x 230 mm ● Ecoline Click 1 235 x 305 mm ● Ecoline lepený 1 235 x 230 mm

9523 | Dub podzimní



A

● Ecoline Click 1 235 x 305 mm ● Ecoline lepený 1 235 x 230 mm

9524 | Dub italský přírodní



A

● Ecoline Click 1 235 x 305 mm ● Ecoline lepený 1 235 x 230 mm

9525 | Dub italský světlý



B

● Ecoline Click 1 235 x 305 mm ● Ecoline lepený 1 235 x 230 mm

9550 | Borovice islandská



✓ Skladem Akce

Balení lepené verze: **A** 5,11 m² **B** 4,83 m²

Dekor je dostupný jako: ● Kompozit ● HDF ● Lepený ● Vinylové schody ● Soklové lišty

AQUAFIX & ECOLINE



B

Ecoline Click 1 235 x 305 mm ● Ecoline lepený 1 235 x 230 mm

9551 | Dub champagne



B

Aquafix Click 1 235 x 230 mm ● Ecoline Click 1 235 x 305 mm ● Ecoline lepený 1 235 x 230 mm

9552 | Dub medový



B

Aquafix Click 1 235 x 230 mm ● Ecoline Click 1 235 x 305 mm ● Ecoline lepený 1 235 x 230 mm

9553 | Dub bílý pískový



B

Aquafix Click 1 235 x 230 mm ● Ecoline Click 1 235 x 305 mm ● Ecoline lepený 1 235 x 230 mm

9554 | Dub bush kouřový



✓ Skladem Superakce Akce

Balení lepené verze: **B** 4,83 m²

Dekor je dostupný jako: Kompozit HDF Lepený Vinylové schody Soklové lišty

AQUAFIX & ECOLINE



B

● Aquafix Click 1 235 x 230 mm ● Ecoline Click 1 235 x 305 mm ● Ecoline lepený 1 235 x 230 mm

9555 | Dub bush



B

● Ecoline Click 1 235 x 305 mm ● Ecoline lepený 1 235 x 230 mm

9560 | Buk vita



● Aquafix Click 1 235 x 230 mm

9563 | Dub vita



A

● Ecoline Click 1 235 x 305 mm ● Ecoline lepený 1 235 x 230 mm

9564 | Dub vita tmavý



✓ Skladem

✓ Akce

Balení lepené verze: **A** 5,11 m²

B 4,83 m²

Dekor je dostupný jako:

● Kompozit

● HDF

● Lepený

● Vinylové schody

● Soklové lišty

1 pouze soklová lišta K45

AQUAFIX NATUR & ECOLINE



● Aquafix Natur Click 1 235 x 230 mm ● Ecoline Click 1 235 x 305 mm ● Ecoline lepený 1 235 x 230 mm

9590 | Dub královský hnědý



● Aquafix Natur Click 1 235 x 230 mm ● Ecoline Click 1 235 x 305 mm ● Ecoline lepený 1 235 x 230 mm

9591 | Dub královský světlý



● Aquafix Natur Click 1 235 x 230 mm ● Ecoline Click 1 235 x 305 mm ● Ecoline lepený 1 235 x 230 mm

9592 | Dub královský přírodní



● Aquafix Natur Click 1 235 x 230 mm ● Ecoline Click 1 235 x 305 mm ● Ecoline lepený 1 235 x 230 mm

9593 | Dub královský tmavý



✓ skladem akce

Balení lepené verze: 4,26 m²

Dekor je dostupný jako: Kompozit HDF Lepený Vinylové schody Soklové lišty

AQUAFIX OBJECT & OBJECTLINE



● Aquafix Object Click 1 235 x 230 mm ● Objectline lep. 1 235 x 230 mm ● Objectline lep. 1 235 x 230 mm

5700 | Borovice horská



● Aquafix Object Click 1 235 x 230 mm ● Objectline lep. 1 235 x 230 mm ● Objectline lep. 1 235 x 230 mm

5705 | Dub Oslo



● Aquafix Object Click 1 235 x 230 mm ● Objectline lep. 1 235 x 230 mm ● Objectline lep. 1 235 x 230 mm

5706 | Dub Milano



● Aquafix Object Click 1 235 x 230 mm ● Objectline lep. 1 235 x 230 mm ● Objectline lep. 1 235 x 230 mm

5707 | Dub Monaco



✓ skladem akce

Dekor je dostupný jako: ● Kompozit ● HDF ● Lepený ● Vinylové schody ● Soklové lišty

AQUAFIX OBJECT & OBJECTLINE



● Aquafix Object Click 620 x 450 mm

5701 | Beton antrazit



● Aquafix Object Click 620 x 450 mm

5702 | Beton světlý



● Aquafix Object Click 620 x 450 mm

5703 | Beton šedý



● Aquafix Object Click 620 x 450 mm ● Objectline Click 620 x 450 mm ● Objectline lepený 620 x 450 mm

5704 | Beton krémový



✓ skladem akce

Dekor je dostupný jako: ● Kompozit ● HDF ● Lepený ● 1 pouze soklová lišta K45

OBJECTLINE



● Objectline Click 1 235 x 305 mm ● Objectline lepený 1 235 x 230 mm

9870 | Dub Costa pískový



● Objectline Click 1 235 x 305 mm ● Objectline lepený 1 235 x 230 mm

9871 | Dub Toledo krémový



● Objectline Click 1 235 x 305 mm ● Objectline lepený 1 235 x 230 mm

9872 | Dub Toledo



✓ Skladem Akce

Dekor je dostupný jako: ● HDF ● Lepený ● Vinylové schody ● Soklové lišty



● Easyline Click 1 235 x 305 mm

8201 | Topol kávový



● Easyline Click 1 235 x 305 mm

8202 | Dub skandinávský světlý



● Easyline Click 1 235 x 305 mm

8203 | Dub originál



● Easyline Click 1 235 x 305 mm

8204 | Dub Sahara



✓ Skladem

✓ Akce

Dekor je dostupný jako: ● HDF ● Vinylové schody ● Soklové lišty

EASYLINE




● Easyline Click 1 235 x 305 mm

8205 | Jasan pískový




LONGLINE




● Longline Click 1 815 x 230 mm ● Longline lepený 1 815 x 230 mm

1080 | Dub bílý



● Longline Click 1 815 x 230 mm ● Longline lepený 1 815 x 230 mm

1081 | Dub stříbrný



● Longline Click 1 815 x 230 mm ● Longline lepený 1 815 x 230 mm

1082 | Dub deluxe




✓ Skladem

● Akce


Dekor je dostupný jako: ● HDF ● Lepený ● Vinylové schody ● Soklové lišty

LONGLINE




● Longline Click 1 815 x 230 mm ● Longline lepený 1 815 x 230 mm

1083 | Dub pískový



● Longline Click 1 815 x 230 mm ● Longline lepený 1 815 x 230 mm

1084 | Dub vápněný pískový



● Longline Click 1 815 x 230 mm ● Longline lepený 1 815 x 230 mm

1085 | Dub kouřový hnědý




● Longline Click 1 815 x 230 mm ● Longline lepený 1 815 x 230 mm

1086 | Dub kouřový šedý




Dekor je dostupný jako: ● HDF ● Lepený ● Vinylové schody ● Soklové lišty

LONGLINE




● Longline Click 1 815 x 230 mm ● Longline lepený 1 815 x 230 mm

1087 | Dub vápněný hnědý



● Longline Click 1 815 x 230 mm ● Longline lepený 1 815 x 230 mm

1088 | Modřín starobylý



● Longline Click 1 815 x 230 mm ● Longline lepený 1 815 x 230 mm

1089 | Dub černý




● Longline Click 1 815 x 230 mm ● Longline lepený 1 815 x 230 mm

1090 | Dub stříbrnošedý




LONGLINE



● Longline Click 1 815 x 230 mm ● Longline lepený 1 815 x 230 mm

1091 | Borovice přírodní




● Longline Click 1 815 x 230 mm ● Longline lepený 1 815 x 230 mm

1092 | Borovice hnědá horská



● Longline Click 1 815 x 230 mm ● Longline lepený 1 815 x 230 mm

1093 | Dub kamenný



● Longline Click 1 815 x 230 mm ● Longline lepený 1 815 x 230 mm

1094 | Dub klasik



Dekor je dostupný jako: ● HDF ● Lepený ● Vinylové schody ● Soklové lišty



9500 | Dub perleťový bělený



9501 | Dub přírodní



9502 | Kaštan bělený



9503 | Borovice bílá rustikal



9504 | Buk rustikal



9505 | Ořech vlašský



9506 | Dub bílý polární



9507 | Dub noblesní



9509 | Dub classic



9520 | Dub krémový



9521 | Dub kouřový



9522 | Dub podzimní krémový



9523 | Dub podzimní



9550 | Borovice islandská



9524 | Dub italský přírodní

VINYLOVÉ SCHODY
SILENT STEP



9551 | Dub champagne



9552 | Dub medový



9525 | Dub italský světlý



9553 | Dub bílý pískový



9554 | Dub bush kouřový



9555 | Dub bush



9560 | Buk vita



9563 | Dub víta



9590 | Dub královský hnědý



9591 | Dub královský světlý



9592 | Dub královský přírodní



9593 | Dub královský tmavý



5700 | Borovice horská



5705 | Dub Oslo



5706 | Dub Milano



5707 | Dub Monaco



5704 | Beton krémový



5701 | Beton antrazit



5702 | Beton světlý



5703 | Beton šedý



9870 | Dub Costa pískový



9871 | Dub Toledo krémový



9872 | Dub Toledo



8201 | Topol kávový



8203 | Dub original



8204 | Dub sahara



8205 | Jasan pískový



1080 | Dub bílý



1085 | Dub kouřový hnědý



1086 | Dub kouřový šedý



1091 | Borovice přírodní

SOKLOVÉ LIŠTY Z VINYLU (originální vyrobené z podlahy)



Kolekce	Konstrukce lišt	Délka [mm]	Šířka [mm]
Aquafix / Aquafix Natur / Easyline / Ecoline / Aquafix Object / Objectline (vzory dřeva) ¹	HDF	1 235	15
Aquafix Object / Objectline (vzory beton) ²	Kompozit	620	15
Longline	HDF	1 815	15
Stoneline	HDF	915	15

Soklové lišty se spojují pomocí zámku a montují se na montážní lepidlo (např. Mamut, Sikaflex 118). Lišty jsou bez komponentů.

¹ 5700, 5705, 5706, 5707 ² 5701, 5702, 5703, 5704

Soklová lišta klasická **KS56**



Soklová lišta zkosená **K45**



VINYLOVÉ SCHODY (originální vyrobené z podlahy)



Kolekce	Konstrukce schodů	Délka x hloubka x tloušťka schodu [mm]
Ecoline Step (Aquafix, Aquafix Natur)	HDF	1235 x 395 – 412 x 9,5
Easyline Step	HDF	1235 x 395 – 412 x 8,2
Objectline Step (Aquafix Object dřevo)	HDF	1235 x 395 – 412 x 10
Longline Step	HDF	1815 x 395 – 412 x 10
Stoneline Step	HDF	915 x 395 – 412 x 10

PROČ VINYLOVÉ SCHODY?

Schody z vinylu mají jedinečné uživatelské vlastnosti. Jsou autentické, protiskluzné a zároveň příjemné a teplé pro bosou nohu. Jsou maximálně odolné a výborně tlumí hluk. Výhodou oproti schodům z masivního dřeva je jejich výborná odolnost, dlouhá životnost a snadná údržba. Schodové stupně není nutné každých pár let přebírat a lakovat nebo olejovat a údržba je stejně snadná jako u vinylových podlah.

Obrovskou výhodou vinylu je, že ho lze použít pro snadné a perfektní sladění celého interiéru. Neomezuje nás pouze na vlastní podlahu, ale lze jej využít na výrobu schodišť nebo na obklady stěn. Sjednocením vinylové podlahy se schodištěm, bez použití schodových a přechodových lišt, získáte do detailu dokonale sladěný interiér.

SILENT STEP

EXTRA TICHÉ A BEZPEČNÉ SCHODY

- + stejná kvalita jako podlaha
- + excelentní zpracování detailů
- + speciální protiskluzný povrch (R10)
- + integrovaná podložka tlumící hluk až -16 dB
- + spojovací zámek pro rychlou a snadnou montáž
- + atraktivní cena – cena je včetně podlahoviny a integrované akustické podložky



EXTRA TICHÉ

Všichni tu situaci známe. Opatrně ráno našlapujeme po schodišti, abychom nevzbudili celý dům, přesto je vše slyšet. My jsme problém vyřešili. Schody SILENT STEP mají integrovanou korkovou podložku, která tlumí hluk až o 16 dB. Kromě snížení hlučnosti je příjemný odpružený došlap. Ten ocení zvláště senioři, protože snižuje namáhání a bolest kloubů při pohybu po schodišti. **Chcete slyšet rozdíl s podložkou a bez ní?** Načtete QR kód.

YouTube



Tlumení hluku

BEZPEČNÉ

Bezpečnost je pro nás nejdůležitějším požadavkem na schody vůbec. Pády na schodech tvoří více než polovinu všech úrazů seniorů a pády (obecně) jsou třetí nejčastější příčinou úmrtí dítěte v ČR.

Proto jsme navrhli takové řešení schodů, které odstranilo nebo eliminovalo všechna rizika. Provedení stupnice schodu je včetně hrany schodu a bočnice z jednoho kusu. Není použito žádných hliníkových hran ani samostatně dodávaných bočnic, které jsou častými příčinami pádů.

Pro naše vinylové podlahy a schody používáme pro vaši bezpečnost pouze povrchy se zvýšenou protiskluzností (R10). Spolu se zmenšením poloměru oblouku hrany schodu patří vinylové schody SILENT STEP mezi nejbezpečnější na trhu. Schodiště mají nadstandardní požární odolnost (B_f-s1).

Ukázka rychlosti hoření materiálů s úpravou B_f-s1 a bez ní v případě požáru. Načtete QR kód.

YouTube



Rychlost hoření

DLOUHÁ ZÁRUKA

Schody jsou nejvíce namáhané plochy v domácnostech. Jen průmyslově vyráběné schody mohou zajistit nejvyšší kvalitu a stabilitu celé konstrukce. Vinylové schody SILENT STEP se vyrábí ze stejných materiálů a surovin jako vinylové HDF podlahy. Proto mají emisní certifikát Greenguard Gold a dlouhou životnost. Záruka je shodná jako na vinylové podlahy. Podle použitého typu vinylu činí záruka 15 až 25 let.

DESIGN

Stupeň schodu včetně bočnice schodu je vyroben z jednoho kusu. Pouze toto řešení zabraňuje odlepování bočnic, což je největší slabina všech konkurenčních vinylových schodů. Zároveň vytváří elegantní a funkční detail schodu. Soklové lišty jsou vyrobeny z vinylové podlahy, protože jen tak lze dosáhnout dokonalosti detailu. Na výběr je elegantní lišta KS56 nebo praktická zkosená lišta K45.





Detail zaoblení hrany schodu. Schod i bočnice jsou v jednom kuse.



Detail obvyklého řešení zaoblení hrany schodu. Dolepená bočnice. Viditelný černý rub podlahy.

SNADNÁ ÚDRŽBA

Víme, že uklízet schodiště je časově a fyzicky náročné, a proto jsme navrhli zkosenou soklovou lištu K45. Ta díky svému tvaru velmi usnadňuje úklid v rozích schodů a místností a zároveň se na ní nejméně udržuje prach. Lišta je antistatická, a proto narozdíl od většiny lišt prach i odpuzuje.



MÍSTO, KDE SE INTENZIVNĚ DRŽÍ PRACH

MÍSTO, KTERÉ ZŮSTANE NEVYTŘENÉ

RYCHLÁ A JEDNODUCHÁ MONTÁŽ

Schodové stupně jsou vyrobeny z jednoho kusu vinylu systémem All in One. Jsou extra hluboké pro snadnou montáž nášlapů schodů bez spojů. Poslední stupeň plynule navazuje pomocí zaklíkávacího zámku přímo na vinylovou podlahu bez přechodových lišt a viditelného přechodu. Nejsou potřeba žádné další pomocné lišty ani vyrovnávací podložky.

PODLAHA V PATŘE




SILENT STEP

YouTube



Tlumení hluku

3in1




TIP: ZE STARÉ PLOVOUCÍ PODLAHY NOVÝ VINYL, A TO JEN ZA PÁR HODIN

Při výměně původní plovoucí laminátové podlahy nabízíme výškově shodné produkty, které urychlí a zjednoduší rekonstrukci. Výměna původní podlahy proběhne nejkratším možným způsobem, který minimálně omezí chod Vaší domácnosti. Plovoucí laminátová podlaha má tloušťku 6–8 mm. Pod každou je podložka, obvykle 2 mm. Celková tloušťka je tím pádem 8–10 mm. Na tuto výšku jsou zařezány dveře a obložky dveří. V kolekci nabízíme podlahy již vč. podložky, s celkovou výškou 8,20 mm a 9,50 mm, popřípadě 10 mm.

Výměna podlahy tedy proběhne rychle, komfortně a zcela bez jakýchkoliv dalších vícenákladů na úpravy a ztrátu času. Konstrukce na HDF je dostatečně tuhá, aby se dala použít na stávající podklad, pokud vyhovoval pro původní plovoucí podlahu. Tím se vyvarujete překvapení, po odkrytí podlahy v den výměny.


V případě použití podlah menších tlouštěk je nutné rozdíl tloušťky dorovnat úpravou podkladu (stěrkováním) nebo přechodovými lištami (větší mezery pod dveřmi a obložkami). Při vyrovnávání podlahy stěrkou je nutno počítat s větší pracností spolu s několikadenním schnutím.

EXTRA TICHÉ VINYLÓVÉ SCHODY *SILENT STEP*




SCHODY BEZ NOSU

(uzavřené schodiště)



SCHODY BEZ NOSU S BOČNÍ ÚPRAVOU (LEVÁ NEBO PRAVÁ)

(otevřené schodiště)



SCHODY S NOSEM

(uzavřené schodiště)



SCHODY S NOSEM S BOČNÍ ÚPRAVOU (LEVÁ NEBO PRAVÁ)

(otevřené schodiště)



Aktuální ceník ke stažení zde.



STABILNÍ PODLAHY NA PODLAHOVÉ TOPENÍ

Všechny konstrukční varianty jsou ideální pro teplovodní i elektrické podlahové topení (více str. 42).


NAŠE VINYLOVÉ PODLAHY CLICK SE NIKDY NELEPÍ! NORMÁLNÍ JE CLICK NELEPIT!

Nalepení click podlahy je u jiných výrobců podmínkou záruky. Důvodem je nízká stabilita podlahy a vyskakovací zámky.

Co dělá podlahu stabilní podlahou a tím ji není nutné lepit?

- nové kvalitní vstupní suroviny (konkurenční podlahy obsahují 30 až 55 % recyklátu pro snížení výrobní ceny)
- kompozitní (RCB) nebo HDF nosná deska
- integrovaná podložka tlumící hluk
- nepoužíváme vertikální zámky

Která podlaha studí a na které se cítíte příjemně? Tepelný komfort dle typu podlahy (pocitová teplota).



Pokud máte dlažbu, topíte o cca 2 °C na vyšší teplotu než u vinylu, abyste měli pocit stejného tepla (pocitová teplota). Proto začínáte u dlažby topnou sezónu dříve a končíte později. Nebo topíte celoročně! Použitím vhodnější podlahy můžete zkrátit délku topné sezóny a intenzitu topení. Tím ušetřit mnoho peněz na nákladech za topení (-12 %).

EXTRA TICHÉ PODLAHY A SCHODY

Dvě tlumící vrstvy po snížení hluku 1 2 = DUAL ACOUSTIC TECHNOLOGY

DUAL ACOUSTIC TECHNOLOGY

ŘEZ PODLAHY


1 Snižuje a omezuje vznik hluku v místnosti, kde jste


2 Snižuje šíření hluku do místnosti pod vámi

RWS

IS

Která podlaha nejvíc tlumí hluk a je tedy nejtišší? Útlum hluku dle typu podlahy.




CE		AQUAFIX CLICK	AQUAFIX NATUR CLICK	AQUAFIX OBJECT CLICK	EASYLINE CLICK	ECOLINE CLICK	LONGLINE CLICK
Rozměry a tloušťka	EN 427 & EN 428	1 235 x 230 x 5,5 mm	1 235 x 230 x 5,4 mm	1 235 x 230 x 5,7 mm 1) 620 x 450 x 5,7 mm 2)	1 235 x 305 x 8,2 mm	1 235 x 305 x 9,5 mm	1 815 x 230 x 10,0 mm
Typ konstrukce		kompozitní deska RCB	kompozitní deska RCB	kompozitní deska RCB	HDF deska s Greensound	HDF deska s korkem	HDF deska s korkem
Integrovaná podložka		ano	ano	ano	ano	ano	ano
Oblast použití	EN 16511	23 / 33	23 / 33	23 / 34	23 / 32	23 / 32	23 / 33
Balení	1) Dekory dřeva 2) Dekory betonu	1,990 m ² = 7 lamel	1,990 m ² = 7 lamel	1,990 m ² = 7 lamel 1) 1,950 m ² = 7 lamel 2)	2,260 m ² = 6 lamel	1,883 m ² = 5 lamel	2,087 m ² = 5 lamel
Nášlapná vrstva		0,30 mm	0,30 mm	0,55 mm	0,30 mm	0,40 mm	0,55 mm
Sražaná hrana – V spára		ne	ne	ne	ne	ne	ne
Útlum hluku	EN ISO 717-2	18 dB	16 dB	18 dB	14 dB	16 dB	16 dB
Hodnota emisí		Greenguard Gold	Greenguard Gold	Greenguard Gold	Greenguard Gold	Greenguard Gold	Greenguard Gold
Podlahové topení (tepl vodní)		ano, max. 27 °C	ano, max. 27 °C	ano, max. 27 °C	ano, max. 27 °C	ano, max. 27 °C	ano, max. 27 °C
Tepelný odpor	EN 12524	0,050 m ² K/W	0,050 m ² K/W	0,050 m ² K/W	0,070 m ² K/W	0,088 m ² K/W	0,088 m ² K/W
Vliv kolečkové židle	EN 425	typ W (měkká kolečka)	typ W (měkká kolečka)	typ W (měkká kolečka)	typ W (měkká kolečka)	typ W (měkká kolečka)	typ W (měkká kolečka)
Reakce na oheň	EN ISO 9239-1	B _f -s1	B _f -s1	B _f -s1	B _f -s1	B _f -s1	B _f -s1
Rozměrová stabilita	EN 434	< 0,10 %	< 0,10 %	< 0,10 %	< 0,05 %	< 0,05 %	< 0,05 %
Zbytkový otlak	EN 433	max. 0,03 mm	max. 0,03 mm	max. 0,03 mm	max. 0,03 mm	max. 0,03 mm	max. 0,03 mm
Stálobarevnost	ISO 1058	6 / 7	6 / 7	6 / 7	6 / 7	6 / 7	6 / 7
Protiskluznost	EN 51130	R10	R10	R10	R10	R10	R10
Celková hmotnost	EN 430	cca 6 000 g/m ²	cca 6 700 g/m ²	cca 6 200 g/m ²	cca 7 800 g/m ²	cca 9 300 g/m ²	cca 10 000 g/m ²
Bobtnavost 24 h	EN 317	0 %	0 %	0 %	< 8 %	< 8 %	< 8 %
Pevnost spoje	 ISO 24334	> 500 kg/m	> 500 kg/m	> 500 kg/m	> 450 kg/m	> 450 kg/m	> 450 kg/m

PODLAHOVÉ TOPENÍ

NAŠE VINYL OVÉ PODLAHY CLICK SE NIKDY NELEPÍ! NORMÁLNÍ JE CLICK NELEPIT!

Všechny tři konstrukce podlahy jsou vhodné pro teplovodní podlahové topení. Pro elektrické podlahové topení jsou vhodné za splnění podmínky, že topné dráty budou min. 35 mm pod povrchem podlahy. Nejsou vhodné pro povrchové topné fólie a rohože. Výjimkou je kombinace varianty HDF s topnými fóliemi FÉNIX ECOFILM F. Ty jsou navrženy tak, aby nedocházelo k překročení maximální povolené teploty. Montáž vinylu na HDF s fóliemi FÉNIX je otázkou chvilky.


Pro všechny typy podlahového topení platí, že max. povolená teplota podkladu je 27 °C.



Topné dráty min. 35 mm pod povrchem podlahy



Topné fólie FÉNIX ECOFILM F a HDF podlahy

CE		OBJECTLINE CLICK	STONELINE CLICK	ECOLINE LEPENÝ	LONGLINE LEPENÝ	OBJECTLINE LEPENÝ	STONELINE LEPENÝ
Rozměry a tloušťka	EN 427 & EN 428	1 235 x 305 x 10,0 mm 1) 620 x 450 x 10,0 mm 2)	620 x 450 x 10,0 mm	1 235 x 230 x 1,5 mm A 1 235 x 230 x 1,6 mm B 1 235 x 230 x 1,8 mm C	1 815 x 230 x 2,0 mm	1 235 x 230 x 2,0 mm 1) 620 x 450 x 2,0 mm 2)	620 x 450 x 2,0 mm
Typ konstrukce		HDF deska s korkem	HDF deska s korkem	lepená	lepená	lepená	lepená
Integrovaná podložka		ano	ano	-	-	-	-
Oblast použití	EN 16511	23 / 33	23 / 33	23 / 32 / 41	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42
Balení	1) Dekory dřeva 2) Dekory betonu	1,883 m ² = 5 lamel 1) 1,680 m ² = 6 lamel 2)	1,680 m ² = 6 lamel	5,110 m ² = 18 lamel A 4,830 m ² = 17 lamel B 4,260 m ² = 15 lamel C	5,850 m ² = 14 lamel	3,980 m ² = 14 lamel 1) 5,580 m ² = 20 lamel 2)	5,580 m ² = 20 lamel
Nášlapná vrstva		0,55 mm	0,55 mm	0,40 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Sražaná hrana – V spára		ne	ne	ne	ne	ne	ne
Útlum hluku	EN ISO 717-2	16 dB	16 dB	4 dB	5 dB	5 dB	5 dB
Hodnota emisí		Greenguard Gold	Greenguard Gold	Greenguard Gold	Greenguard Gold	Greenguard Gold	Greenguard Gold
Podlahové topení (teplovodní)		ano, max. 27 °C	ano, max. 27 °C	ano, max. 27 °C	ano, max. 27 °C	ano, max. 27 °C	ano, max. 27 °C
Tepelný odpor	EN 12524	0,088 m ² K/W	0,088 m ² K/W	0,019 m ² K/W	0,019 m ² K/W	0,019 m ² K/W	0,019 m ² K/W
Vliv kolečkové židle	EN 425	typ W (měkká kolečka)	typ W (měkká kolečka)	typ W (měkká kolečka)	typ W (měkká kolečka)	typ W (měkká kolečka)	typ W (měkká kolečka)
Reakce na oheň	EN ISO 9239-1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1
Rozměrová stabilita	EN 434	< 0,05 %	< 0,05 %	< 0,10 %	< 0,10 %	< 0,10 %	< 0,10 %
Zbytkový otlak	EN 433	max. 0,03 mm	max. 0,03 mm	max. 0,03 mm	max. 0,03 mm	max. 0,03 mm	max. 0,03 mm
Stálobarevnost	ISO 1058	6 / 7	6 / 7	6 / 7	6 / 7	6 / 7	6 / 7
Protiskluznost	EN 51130	R10	R10	R10	R10	R10	R10
Celková hmotnost	EN 430	cca 10 000 g/m ²	cca 10 000 g/m ²	cca 3 080 g/m ²	cca 3 600 g/m ²	cca 3 600 g/m ²	cca 3 600 g/m ²
Bobtnavost 24 h	EN 317	< 8 %	< 8 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Pevnost spoje	 ISO 24334	> 450 kg/m	> 450 kg/m	-	-	-	-

Dekory a konstrukce, které nejsou skladem je možné dodat na objednávku. Minimální objednávkové množství je 20 m². Pro množství 20–50 m² příplatek + 91 Kč/m² s DPH (beze slev). Pro množství nad 50 m² standardní cena, jako skladové zboží, bez příplatku.

POZOR: Výroba schodů musí být spolu s click podlahou v jedné šarži.

V případě malého množství podlahy ve stejné šarži ke schodům je příplatek k ceně podlahy dle množství, viz tabulka.

Pro skladové barvy Ecoline & Easyline & Objectline

do 20 m² + 224 Kč s DPH

20 – 50 m² + 0 Kč s DPH

nad 50 m² + 0 Kč s DPH

Pro neskkladové barvy Ecoline & Objectline & Longline & Stoneline

do 20 m² + 224 Kč s DPH

20 – 50 m² + 91 Kč s DPH

nad 50 m² + 0 Kč s DPH

Balení lepené verze: **A** 5,110 m² **B** 4,830 m² **C** 4,260 m² Velikost balení je dle barvy vzoru. Nelze si vybrat.

1) Dekory dřeva 2) Dekory betonu

Originální soklové lišty a vinylové schody na str. 36 až 40.

Akce platí do 31. 1. 2023 nebo do vyprodání zásob.

Aktuální ceník ke stažení zde.



Kupte podlahu

Získejte

3x 100 000 Kč

**Správný
čas na
nákup
podlahy**



1. Nakupte soutěžní podlahu



Soutěžní kód získáte nákupem v síti partnerů DOBRÝCH PODLAH.

2. Vyplňte registrační formulář

2005378384 (vzorový kód) ✓

Kód zaregistrujte na soutez.dobrepodlahy.cz.

3. Máte tři šance na výhru 100 000 Kč



V následujících třech slosováních jste ve hře.

Nejbližší termíny losování

1/2023

Pro registrované do 31. 12. 2022

5/2023

Pro registrované do 30. 4. 2023

8/2023

Pro registrované do 31. 7. 2023

Jakmile se zaregistrujete do soutěže, zařadíme Vás automaticky do 3 nejbližších následujících slosování od registrace.

Do soutěže budou zařazeny pouze soutěžní podlahy zakoupené partnery u dovozce DOBRÉ PODLAHY. Vyžádejte si od partnera svůj kód a ověřte si jeho platnost na soutěžní stránce.

Předchozí výherce najdete na soutez.dobrepodlahy.cz/vyherci.

 **DOBRÉ PODLAHY**

www.dobrepodlahy.cz



Váš profesionální prodejce: